



domindomindomindomind









```
DESIGNATION:
                  Marocain 2 tain
CLOS | Y PLANCHE / RANG S SOUCHE 1
Vigueur : 1,5
Port : (érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 27-7-66
Date de Maturité : 18-8-66 +1
Pourriture : 0
Pédoncule : M
Millerandage : 1
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P.
      disc. - sph. - ell. - ov.
     obov. - cyl. - fus.
Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.
           CHARGE :
s 1
s 2 1
          avec pépins - apyrène.
s 3 0
          Jus : inc. - coloré.
s 40
3 5
```

```
Marocam 2 sain
DESIGNATION
 CLOS IX PLANCHE 12, RANG S SOUCHE
 Vigueur : 3
 Port : (érig ) ½ érig - couché.
 Date de Véraison: 31 7 68
 Date de Maturité : 2.9.68 d
 Pourriture : 0
 Pédoncule : L - (M )- C.
 Millerandage : 6,5
 BAIE: TG -G-M-P. lest
  disc. - sph. -(ell). - ov. obov. - cyl. - fus.
 Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 Saveur : (5) - m - ar - fox - herb.
             CHARGE :
 s 13
s 28 avec pépins - apyrène.
s 30 Jus : inc - coloré.
 s 50.
```

```
Marocain 2 Sain
DESIGNATION
CLOS IXPLANCHE 12 RANG & SOUCHE 1
Vigueur : 2
PORT : (érig) - 1 érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 6.8
Date de Maturité: 29.69 +9
Pourriture : 0
Pourriture:

GRAPPE: G - M P L - M C

BAIE / TG - G - M P
       disc. -(sph) - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
COULEUR (B1 - Gr - Rs - Rg -(N)
SAVEUR : (s) m - ar - fox - herb
             CHARGE :
s 11
s 24
      avec poping - apyrène
s 30
        JUS : (inc.) - coloré
s 43
```

Année : 1960

Nº . Col 40 Pl. 16 5. 4. Planche Marocani 2 saincôté.

!!!	!Nombre ! total	DATES \					
!	!	8/393					
1 3	!						
! 2	12	+21					
! 3	3	2 1 Dle 9-3-610×					
* *							
* *	!						

Année: 1967
Emplacement ... IX .1281 ... Désignation ... Marocam 2 Sam

!	Nombre total								
i		13.3	! ! ! !	!	!	1 1	!	1	
1 8!	To the second se	!	1 1	1	!	!	!	!	
2 1		!				i			
3 %!		!							
4!	3	2 .	ne 13/3/67	1				i	
5 &!			1 1 0				i		

Année / 1968
Emplacement ... II. 12. S.1..... Désignation Mangain. L Jam

: # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	! Nombre total	! Dates						
		20.3	125.3	1			!	
1	: 2	11	12 4 1	1			-	
2	13	1 6	10 1				1	
3	12	2	121				1	
4	12	! 0	14 + 1	!			1	
5 %	!	1	1 1	!		!	1	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·)le 25 -	3.68	L		

Désignation: Maracain 2 fain
Clos IX Planche 12 Côte S Rang 1 Souche 1 03 4 5

(A) BOURGEOUNE ENT.

Colonne

- 41 epanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 seteux 5 velouté 6 araneeux () duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à lisère carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNIS FIUILLES DU FAUT.

étalées 🔊 - en gouttière 🔊 - autres 9.

- 43 Slabres 4 seteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 6. 4 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche O fauves ou rousses l carninces à liser, carminé o cuivres 4 jaunes 5 à plages bronzees 6 entièrement bronzees 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille detaches est à lisere carmine.

la couleur de la 3° et de la 3° feuille detaches sare notés.

Calvo-mai 65

Nº ordre

Désignation :

Marocain 2 Sain

Clos IX Planche 12 côté 5 rang 1 scuche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral: gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Calvo Mai 65 No ordre

Désignation: Marocarin 2 sain

VASSAI IX Planche 12 côté Nº S1 Souche 1 (2)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré | - à raies 8 - vert 9.

: dos colore 1 - à raies 2 - vert 3

51 - noeuds

ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) rouge foncé 4.

; coloré 7 - vert(8) 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

Désignation Marocoun & soin

Clos Ix Planche 12 Côté S/ rang souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.

 velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 : limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
 - Limbe : plan(I) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobes : plan (1)- en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte []— partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune (I) vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré (2)- autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement: IX 12 51 4.2

Désignation :

Marocarin 2 sain.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 38

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5,

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1)- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 6.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1)- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (5.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Calvo - 8-65

Dénominat	ion Marocain & Sain
	IX- 12 51 côté Rang souche 12 3-4-5 -
	SARMENT DE VIGNE
Sarment	: long (1), moyen (2), court (3). : grele (1), fort (2). moyen : ramifié (†), peu ramifié (2).
Ecorce	: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Section t	ransversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface	unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3), glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosit	é : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds	: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithal	le de longueur moyenne : cms.
	gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
	: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), cu noeuds (4).
	: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(0).
Yeux	: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon	pétiolaire : étroit (1) large (2). : saillant (1) effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calus 70

Emplacement : 1X 12 S1 8 - Angle des nervures (1)-(2)-3. 9 - L₁/L Ø - Ø - 3. 10 - L₂/L (1) - (2) 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) (1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 10 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - (3). 18 - Angle lob. term. 0-(2)- 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KX L:₃ 1 - 2 - 3. 1 - (2) - (3) - 7 - 5. 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1 - 2 - 3. Direction : 4 - 5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8

m Désignation: Maro-caim 2

No d'ordre :

Origine :

Domergue 80

identique a IX 12 SZ of TX 12 A3